



# JURIDISK MEDDELELSE.

Dette dokument "White Paper" indeholder de vilkår, begrænsninger og betingelser, der regulerer brugen af platformen SucreCoin og de tjenester, der er et resultat af den gennemførte ICO ("Initial Coin offering").

SucreCoin er en kryptovaluta, der er en internetapplikation eller protokol, som er baseret på en analyse af matematiske operationer, der tillader udveksling af værdi i form af kryptovalutaen SucreCoin. Denne værdi kan være kontrakter, immaterielle rettigheder, aktier eller generelt enhver omsættelig ejendom.

Oplysningerne i dette dokument er henvendt til personer, virksomheder, selskaber, fonde, commodities eller andre relevante enheder.

SucreCoin er en kryptovaluta og bør hverken betragtes som en crowdfunding kontrakt og heller ikke som en projektf finansieringss aftale eller en fællesskabsbaseret crowdsourcing-aftale.

Hverken SucreCoin, eller projektets grundlæggere, betaler eller vil blive betalt livrenter. De brugere, der erhverver SucreCoin, vil erhverve kryptovalutaen på eget ansvar for et stigende eller faldende marked. Som skaberne af SucreCoin, er det vores største pligt at sikre god forvaltning af projektet og arbejde ud fra vores Roadmap & dette White Paper.

SucreCoin vil til enhver tid offentliggøre hash keys for hver transaktion, der gennemføres via den udbudte ICO Wallet med det formål at undgå enhver form for svindel eller bedrageri uden for vores virtuelle retsområde.

Alle, der har erhvervet SucreCoin under ICO-processen, har accepteret at give en ubetinget støtte til projektet.

Ved misbrug af disse oplysninger, reproduktion eller ændring af samme frafalder projektets samlede ansvar over for retsområde, hvor nævnte anvendelse kunne være i strid med forordningen eller med den lovgivning, der måtte være gældende i de implicerede retsområder.

Computerudstyr er i deres natur skrøbelige og kan fejle, enten ved egen drift eller på grund af installerede programmer. Af denne grund opfordrer vi brugerne af SucreCoin til at tage de sædvanlige nødvendige forholdsregler for at sikre alle vitale oplysninger på enheden samt for sikre, at computerudstyret kan udføre de nødvendige processer ved brug af platformen SucreCoin.

Visse udsagn og estimer er rettet mod fremtidig udvikling. Sådanne udsagn og estimer indeholder ukendte risici, som kan have indflydelse på den fremtidige udvikling af projektet.

# INTRODUKTION

---



SucreCoin (XSR) er en kryptovaluta baseret på blockchain, der giver brugere og udviklere mulighed for at udnytte denne kraftfulde teknologi til sociale netværk, websites, blogs og e-handelssites. De forskellige use-cases af blockchain-teknologi er kun begrænset af brugeren eller udviklerens fantasi, og på samme tid giver det også mulighed for en mere flydende og dynamisk handel, hvor SucreCoin kan spille en central rolle i opbygningen af et fuldt gennemsigtigt fællesskab.

Vores mål er at skabe en rent peer-to-peer-version af elektronisk valuta, der gør det muligt at sende online betalinger direkte fra den ene part til den anden uden at gå gennem en finansiell institution. Digitale signaturer er en del af løsningen, men de vigtigste fordele forsvinder, hvis en betroet tredjepart fortsat er afgørende for at forhindre double spending eller dobbelt brug af samme midler.

SucreCoin fungerer som en online betalingsmetode, som vil revolutionere internettet, da brugen af denne betalingsmetode udelukkende er online. Takket være udviklingen af mobilapplikationer til Android og iOS vil SucreCoins betalingsmetode være både let og sikre øjeblikkelige betalinger mellem brugerne.

SucreCoin systemet kan desuden bruges til at sende virtuelle penge til enhver del af verden uden risiko for svindel hos de mellemmand, der normalt faciliterer sådanne transaktioner.

SucreCoin tilbyder en brugervenlig og sikker metode til at sende penge rundt i hele verden ved hjælp af fordelene ved blockchain, hvor transaktionsomkostningerne sænkes betragteligt. Takket være sin blockchain-teknologi kan denne betalingsmetode ikke opfanges, forfalskes eller ændres af nogen 3. part, og samtidig bliver identiteten af begge parter skjult for offentligheden.

Ved at tiltræde det voksende globale netværk af teknologier kan finansielle institutioner behandle deres kunders betalinger overalt i verden med det samme på en ansvarlig og omkostningseffektiv måde.

Væksten i SucreCoin er bæredygtig ud fra projektets deltagelse i internationale pengeoverførsler. (Money Transfer).

SucreCoin blev grundlagt som et projekt fra Ecuador med det formål at dæmme op for udstrømningen af valutaer både fra dette land og fra andre lande i Latinamerika med henblik på at undgå fremtidige problemer med betalingsbalancen, mangel på udenlandsk valuta, manglende købekraft og til sidst udfordringer med inflation.

Da fokus for denne kryptovaluta primært ligger på Latinamerika, har SucreCoin også til formål at støtte den lokale økonomi samt de latinamerikanske virksomheder i deres udvikling af handel med udenlandske virksomheder ved at fjerne eller kraftigt reducere omkostningerne ved valutaomregning.

SucreCoin støtter teknologiske projekter, der er fysiske, bæredygtige og positive for miljøet med henblik på at skabe vækst ved at tilbyde et alternativ til det konventionelle finansieringsmiddel.

Vi foreslår en løsning på problemet med double spending eller dobbelt brug af samme midler ved hjælp af et peer-to-peer-netværk. Netværket tidsstempler transaktioner i en kontinuerlig kæde af proof-of-work2 protokollen baseret på hash3, der herved genererer en optegnelse, der ikke kan ændres uden at hele proof-of-work arbejdet skal gentages.

Den længste version af en blockchain eller kæde fungerer ikke kun som en effektiv test af begivenhedernes rækkefølge, men viser også, at den kommer fra den største pool af CPU-kraft. Mens størstedelen af CPU-kraften styres af noder, der ikke samarbejder for at angribe selve netværket, vil denne generere den læng-



ste kæde og herved overhale enhver angriber. Selve netværket kræver en minimal struktur. Beskeder transmitteres på den bedst mulige måde, og noderne kan forlade netværket og vende tilbage efter behag, og accepterer herved at den længste kæde også er bevis for, hvad der er sket under deres fravær.

SucreCoin er en del af Token Partner programmet under Blockchain Chamber of Commerce, som et af de centrale medlemmer i støtten til forskning og rådgivning vedrørende blockchain i Sydamerika.



# ICO PROCESSEN

\* Afsluttet\*

Fremgangsmåde for Initial Coin Offer (ICO).



## LANCERING 2017

SucreCoin lancerede sin ICO fra projektets hjemmeside. Det oprindelige tilbud var rettet mod udviklingen af nye teknologiske tendenser.

SucreCoin blev oprindeligt værdiansat til 0,058345 USD pr. mønt, idet værdien af Bitcoin (BTC) var dette tidspunkt var på 17.800,00 USD pr. mønt.

Baseret på 100% af de indsamlede midler var den samlede mængde af genererede XSR: 212.444,00 XSR.

## HARD CAP

SucreCoin havde en hard cap på 19.890,00 USD, hvilket gav projektet fuld autonomi over de følgende 10 år med hensyn til server- & vedligeholdelses-omkostninger.

Denne hard cap blev nået d. DATO

Allokering af ICO-midlerne.

40% af det indsamlede beløb fra den indledende Coin Offer blev reserveret til:

- Vedligeholdelse af servere samt personale.

De resterende 60% blev investeret i inklusion på en række krypto-børser, som tidligere var blevet forhandlet.

## Udlevering af XSR mønter.

Så snart den gennemførte ICO var færdig, blev overførslen af de erhvervede XSR-mønter automatisk gennemført til de respektive køberes Wallets eller punge, som alle blev registreret gennem ICO-plattformen.

## TEKNISKE KRAVTEKNIKA FOR XSR (SUCRECOIN )

Ticker Symbol : XSR

Max. Supply: 21.212.444 XSR

Minable: Ja

Algoritme : POW "X16R"

Aktiv port: 2108

P 2P Port: 2109

IP af Mining Pool: pool.sucrecoin.org (PBA)

Explorer: explorer.sucrecoin.org

Windows Wallet - Linux Wallet - Mac Wallet

Web Wallet: Sucrechain.com

Udbetalt beløb fra POW: 4 XSR / 2,5 minutter

Justering af vanskelighed hver 100 blokke

Avanceret kontrol beskytter mod 51% angreb

Understøttelse af kommenterede transaktioner

Minimale gebyrer for transaktioner



## Ændringer.

-> Mining baseret på CPU / GPU

-> Ændring af algoritme af X16r


-> Belønningen pr. minut ved POW øges til 4 mønter / 2,5 minutter

-> Automatisk minedrift i Wallet

-> Modningstid: 100 blokke.

-> 6 bekræftninger er nødvendige for at validere en transaktion

# MINEDRIFT



## POW (Proof of work)

Proof of Work er en protokol, der går forud for Bitcoin, og som har til formål at forhindre cyberangreb. Skaberen af Bitcoin, Satoshi Nakamoto, brugte POW protokollen på en ny og innovativ måde i Bitcoin-netværket.

Ved at bruge denne protokol inde i blockchain-netværket er det muligt at sikre valutaens netværket. Dette gøres ved at tilbyde et incitament eller en belønning til de nodes, der validerer og digitalt signerer hver transaktion i netværkets blockchain.

## Beskrivelse af Mining-processen.


Starter med hashing processen.

“Netværket tidsstempler transaktioner ved at hashe eller notere dem i en løbende kæde af hash-baseret proof-of-work, der danner en optegnelse, der ikke kan ændres uden at gentage hele proof-of-work processen. Den længste kæde tjener ikke kun som bevis for rækkefølgen af begivenheder, der ses, men det er bevis for, at det kommer fra den største pulje af CPU-kraft. Så længe at størstedelen af CPU-kraft styres af nodes, der ikke samarbejder for at angribe netværket, vil de generere den længste kæde og overhale eventuelle angribere.”, Satoshi Nakamoto

Vi må forstå at efterhånden som flere computere føjes til netværket, øges computerkraften i netværket, men på samme tid øges konkurrencen også for at opnå den genererede belønning. Dette kaldes også vanskeligheden.

Vanskeligheden er den nødvendige beregning for at sikre, at der kan genereres blokke hvert tiende minut. SucreCoin vil automatisk nulstilles for at øge kompleksiteten af det matematiske problem, der skal løses i forbindelse med validering og signering af blokke.

På den anden side er hash-raten forarbejdningskapaciteten for SucreCoin-netværket for hvert af de lag, der tilføjes. Summen af kraften fra alle computere i netværket giver os som følge heraf den samlede hashrate i netværket.



## SUCRECOIN NODES

SIKKERHEDSNIVEAUET I SUCRECHAIN:

De computere, der udgør SucreCoin-netværket, SucreChain, skal leve op til strenge sikkerhedsniveauer. Krypteringen ved standard overførsler sker med krypteringsprotokol Niveau 7, som hænger sammen med lagene i dataoverførslerne. SucreCoin Wallet vil kryptere alle brugerdata samt alle fortrolige transaktionsdata for at sikre disse på blockchain.

SucreCoin har indført en dynamisk, multi-faktor mekanisme til valideringen af følsomme operationer såsom transaktioner eller udbetalinger af XSR for at sikre det højst mulige sikkerhedsniveau for brugerne i vores SucreCoin fællesskab.



## HIGH PERFORMANCE ENGINES

Vores Wallet-platform har hardware enabled accelereret hukommelse såvel som en effektiv pairingsteknologi. Dette vil sikre behandlingen af flest mulige transaktioner i netværket og sikre en effektiv anvendelse og overholdelse af alle politikker og udsving i markedet.

## KARAKTERISTIKA AF XSR ECOSYSTEMET

Beskyttelse af personlige oplysninger

SucreCoin Ecosystemet er helt anonymt.

I den latinamerikanske bankmodel opnås niveauet af beskyttelse af brugernes identitet og personoplysninger ved at begrænse adgangen til information til kun at inkludere de involverede parter samt en tredjepart.

På grund af nødvendigheden af at informere offentligheden om alle de transaktioner, der foretages i SucreCoin-netværket kan det forekomme fuldstændig modsat den traditionelle bankmodel, men dette faktum betyder ikke, at persondata på de involverede parter offentliggøres. De involverede parter vil kunne udføre transaktioner og på samme tid forblive anonyme for offentligheden.

Vi kan sammenligne konceptet med dagens aktiemarked, hvor niveauet af oplysninger, der er synlige for offentligheden, er begrænset på samme måde ved at undgå at afsløre identiteten på de involverede parter.

Ikke desto mindre tilføjer SucreCoin økosystemet et antal nye nøgler for hver transaktion, som ejerne af de involverede wallets udfører. Når en bruger på netværket foretager flere transaktioner med samme wallet-adresse, er det uundgåeligt, at tredjepart kan identificere et vist forhold mellem transaktioner og adresser. På



denne måde kan disse forhold vise, at disse transaktioner tilhører samme ejer.

Sikkerhed

SucreCoin platformen er udviklet med udgangspunkt i sikkerhed. Systemet anvender kryptografiske processer inden for et decentraliseret netværk med henblik på at sikre brugernes data og aktiver.

SucreCoin bruger en kryptografisk X16R algoritme til kryptering af central information, i en hovedbog, for at beskytte netværkets validering, integritet og fortrolighed.

## Hvad er en algoritme?

En algoritme kan defineres som en sekvens af instruktioner, som repræsenterer en løsningsmodel for visse typer problemer.

En kæde af blokke baseret på X16R-algoritmen er i det væsentlige blot en optegning, et register over digitale begivenheder, der er “distribueret” eller frit tilgængeligt for alle interessenter. Kædens indhold kan kun opdateres på baggrund af konsensus blandt flertallet af deltagere i systemet, og når dette indhold først er introduceret, kan oplysningerne aldrig slettes eller ændres .

SucreCoin blockchain indeholder en nøjagtig og kontrollerbar registrering af alle de transaktioner, der er foretaget i kædens historie.

## Støtte til fællesskabet

SucreCoin er lavet for fællesskabet og vores mål er at støtte teknologisk vækst, organisk og organiseret, hvilket giver adgang til finansielle løsninger, som er baseret på blockchain teknologi som en garanti for fuld gennemsigtighed - samt for at kunne tilbyde fællesskabet en måde til at optjene et afkast af deres kryptovaluta.

SucreCoin mønten kan bruges til alt, hvad enhver valuta kan bruges til, men i stedet for at have en central enhed - som en nationalbank - der udsender og understøtter valutaen, er mønten udelukkende baseret på det digitale system, der blev udtænkt af dets skaber, Satoshi Nakamoto.

På denne måde vil denne digitale platform understøtte køb af mønter fra august 2019 via alle de integrerede krypto-børser igennem et ønske om at tilskynde brugen af SucreCoin i den brede befolkning, som også vil fjerne udfordringer med tilbagekøb af valutaen, som vil søge at undgå et fald i møntens værdi.

# SUCRECOIN (XSR)

XSR er en alternativ blockchain applikation

Der er allerede en lang historie for at tage den underliggende idé om blockchain og anvende den på andre begreber. I 1998 kom Nick Szabo op med begrebet om at "Sikre ejerskabsbeviser med ejerens autoritet". Det offentliggjorte dokument beskrev, hvordan "nye fremskridt i replikeret databaseteknologi" ville give mulighed for et system baseret på en kæde af blokke for at gemme en optegnelse over, hvem der ejer et stykke jord. Herved blev der skabt en rammeaftale, der omfatter begreber så som erhvervelse af jord, negativ besiddelse og skat af jordværdi.

Imidlertid var der desværre ikke noget replikeret databasesystem til rådighed på det tidspunkt, der var effektivt nok, så protokollen blev aldrig implementeret i praksis. Ikke desto mindre begyndte der at dukke en række alternative applikationer frem efter udviklingen af den decentraliserede teknologi bag Bitcoin og Litecoin omkring 2009.

## SUCRECOIN



### SucreCoin XSR Blockchain

SucreCoin XSR er en forgrening af Bitcoin og Litecoin kildetoden, som ikke kun giver mulighed for at have en offentlig nøgle, men også en mere kompleks sekvens af scripts, der er baseret på et simpelt Stack programmeringssprog.

I denne form skal hver SucreCoin XSR-transaktion generere nok data til at funktionen kan køre. Faktisk implementeres den grundlæggende mekanisme for at påvise ejerskabet af den offentlige nøgle gennem et script; scriptet genererer en digital, elliptisk kurve-signatur som udgangspunkt, som verificeres transaktionen og adressen. Bekræftelsen sker så gennem en digital signatur.



## Brugseksempler

Online-betaling via SucreCoin-netværket

Kreditkort er nummererede og magnetiserede betalingsværktøjer af plastik, som udstedes af en bank, der tillader dets bærer at bruge dem som betaling i virksomheder og butikker, der er forbundet med systemet. Den løsning, der bruges til at udføre disse betalinger, er den virtuelle POS (Point-of-Sale), som er en online variant af de klassiske terminaler, der kan findes i dag i fysiske butikker.

Udfordringer med brugen af Sucrecoin

Vi skal trods alt huske på, at der er en række udfordringer eller ulemper forbundet med digitale valutaer.

Det er nødvendigt at have en aktiv internet-forbindelse for at bruge dem. Hvis dette ikke er tilfældet, er der ingen måde hvorpå man kan hæve eller bruge penge på.

For at opnå en bred benyttelse af en valuta i befolkningen er det også nødvendigt, at enhver valuta får en betydelig markedsandel og brug i daglige transaktioner. Dette er for eksempel, hvad der er sket med Bitcoin, som i dag bruges af mange mennesker over hele verden. Hvis der ikke er én enkelt valuta, der vinder markedet, vil det resultere i flere forskellige valutaer, som vil være i omløb samtidig. Dette kan så medføre vanskeligheder med at drive forretning, da man vil skulle kunne tage imod flere forskellige valutaer.

En af truslerne mod kryptovaluta er fremkomsten af kvante-computere, der, selv om de endnu ikke er tilgængelige for offentligheden, kan udgøre alvorlige risici for denne type af elektroniske valutaer. Disse maskiner computer-kraft er så høj, at det truer de systemer, der anvender kryptografi som en central sikkerhedsmekanisme i deres platform.

En anden udfordring med det nuværende marked for kryp-



tovaluta er, at prisen på en valuta kun er fastsat på grundlag af loven om udbud og efterspørgsel. Dette kan medføre kraftige prisstigninger, men også store prisfald, hvilket traditionelle fiat-valutaer, som er støttet af et lands nationalbank, ikke oplever i samme udstrækning. Dette skyldes, at nationalbanken har opbygget betydelige valutareserver for at sikre prisstabilitet og bekæmpe inflation.

Der er lande, hvor nogle virtuelle valutaer er forbudt, så deres brug ikke tilskyndes, hvorved det er meget svært at opnå en kritisk masse i disse lande.

Som navnet antyder, eksisterer virtuelle valutaer kun digitalt. Derfor risikerer brugerne også at miste alle deres penge, hvis brugerne ikke sørger for at sikkerhedskopiere deres kryptovaluta wallets eller tegnebøger. Disse beløb vil efterfølgende forsvinde fra det aktive kryptovaluta-marked, da de ikke længere er tilgængelige eller til rådighed for nogen.

# Transaktionsprocessen

Transaktionsprocessen med SucreCoin vil blive den samme som hos de fleste andre kryptovalutaer, men dog med den klare forskel at SucreCoin tager udgangspunkt i en fuld anonymitet i betalingsprocessen. Under transaktionen sendes data af systemet til sælgeren, som har ansvaret for at bekræfte salget af produktet. Da transaktionerne ikke kan trækkes tilbage, kan online-butikken eller sælgeren vise brugeren, at købet bekræftes uden mulighed for at foretage en refusion eller tilbageføre transaktionen. Denne form for betaling hjælper sælgeren med at modtage pengene sikkert og med det samme, mens køberne samtidig er sikre på, at deres penge er blevet sendt via en sikker kanal. Takket være fordelene ved SucreCoins blockchain-teknologi er vi alle i stand til at foretage øjeblikkelige og sikre køb.

## BRUGERVENLIGHED OG SUCRECOIN

Brugervenlighed er baseret på 3 nøgelfaktorer: Brugeren, Målet og Konteksten. Her er brugeren stort set alle, der har brug for at fuldføre en opgave, og den opgave er Målet. Det nærliggende eksempel er at sende penge. Endelig er det konteksten, der indbefatter alle de ting, som ikke kan ændres; som f.eks. prisen på et produkt, et lands lovgivning eller leveringstidspunktet for et produkt.

Den primære brugeren af SucreCoin er personer, der har brug for at foretage B2B (Business to Business) betalinger. Målet er, at denne betaling skal ske sikkert, hurtigt og med minimale omkostninger. Andre brugere af SucreCoin er personer, der ønsker at sende penge til andre personer (forbrugere til forbrugere), såsom venner eller familiemedlemmer der kan bo i samme land som afsenderen eller i udlandet. Endelig er Konteksten at overførselsomkostningerne med SucreCoin er meget lavere end gebyrerne ved traditionelle overførsler.

Brugervenligheden i SucreCoin som betalingsmetode er meget



effektiv sammenlignet med andre løsninger, der er tilgængelige i Latinamerika. SucreCoin kan fungere ud fra en blockchain og den er meget effektiv til at gennemføre øjeblikkelige transaktioner og er bærbar, da den ikke kræver papirpenge.

## SUCRECOINS LØSNING PÅ DOBBELT BRUG AF SAMME MIDLER

En elektronisk valuta er defineret som en kæde af digitale signaturer. Ejeren kan sende mønten til en anden bruger, der digitalt underskriver en hash for den transaktion, der skal foretages, og for den offentlige nøgle til den bruger, den overføres til. Elementerne i transaktionen tilføjes til den decentraliserede hovedbog. Den bruger, der modtager transaktionen, kan bekræfte underskrifterne for at verificere ejerkæden og kontrollere, at transaktionen er foretaget korrekt.



Et velkendt problem i traditionelle systemer er, at den person, der modtager en transaktion, ikke har mulighed for at kontrollere, om ejeren eller afsenderen allerede har brugt de fremsendte midler – en såkaldt double spending. En af løsningerne på dette problem er, at SucreCoin-protokollen skaber tillid igennem sit netværk af underskrifter, som identificerer ejerskabet af det beløb, der sendes fra én bruger til en anden. SucreCoin-netværket kontrollerer automatisk, om afsenderen ikke allerede har foretaget transaktioner med samme valuta.

## Introduktion til B2B platforme

I løbet af de seneste 10 år har internettet haft stor indflydelse på flere områder, der både påvirker vores dagligdag såvel som måden hvorpå virksomheder fungerer. En vigtig ændring, som introduktionen af internettet har medført, er de direkte og kommercielle forhold mellem virksomheder (Business to Business-modellen eller B2B).

Idéen bag B2B portaler dækker ikke kun over en direkte salgskanal mellem virksomheder, men disse portaler har også skabt flere fordele såsom reduktion af omkostninger, automatisering af processer samt strømlining af processer.

B2B portaler tillader virksomheder at opbygge et digitalt marked, der forbedrer effektiviteten af deres forsyningskæde. Dette er positivt for begge de deltagende virksomheder i en aftale, da den sælgende virksomhed er i stand til at sælge sine produkter til hele verden uden de tidligere handelsbarrierer. Samtidig er den købende virksomhed i stand til at erhverve de produkter, som virksomheden har brug for til sin kommercielle drift – også selv om den sælgende virksomhed er placeret på den anden side af kloden.

Dette er én af hovedårsagerne til, at SucreCoin har indgået et samarbejde med Coinpayments samt en række betalingsgateways.



### **SUCRECOIN, EN KRYPTOVALUTA SOM ER SKABT TIL B2B PROCESSER**

XSR er den første kryptovaluta i Latinamerika, der er skabt med tanke på B2B-virksomheders daglige drift. Det betyder blandt andet, at decentralisering er én af hjørnestenene i denne kryptovaluta, hvor alle de deltagende parter automatisk bidrager til netværket ved at validere og underskrive transaktioner samt til selve skabelsen af nye blokke i kæden. Herved undgås både kloning af blokke og double spending og sikkerheden i netværket styrkes markant.

Takket være dette fælleskab bliver processen med at sende og modtage penge strømlinet på tværs af XSR netværket. Dette understøtter i sig selv udviklingen af handel mellem virksomheder, både i samme land og på tværs af landegrænser. Samtidig bidrager den decentraliserede og offentligt tilgængelige blockchain også til at reducere korruptionen betydeligt i de daglige transaktioner mellem enkeltpersoner, virksomheder og statslige organer.

## Hvordan kan du benytte SucreCoin som din foretrukne betalingsmetode?

SucreCoin giver dig mulighed for at betale med din mobil i to enkle trin: scanning og betaling. Der er ikke behov for at køre et kreditkort igennem, indtaste en pinkode eller underskrive noget. Som forretning er alt, hvad du behøver for at kunne modtage betalinger med SucreCoin, at vise en QR-kode fra din wallet og lade din kunde scanne din mobil eller sætte de to telefoner sammen (ved hjælp af NFC-teknologi).

Som med e-mail er det ikke nødvendigt at bede dine venner, familie eller kunder om at bruge det samme email-program for at sende og modtage emails imellem jer. Med SucreCoin kan de også frit vælge deres foretrukne wallet, da de alle vil være compatible med vores teknologi. SucreCoin-netværket sover aldrig og går aldrig på ferie!



# Social Investeringsplatform

SucreCoin udvikler desuden et framework til at finansiere projekter inden for fællesskabet, der frem for alt er decentraliseret. Ordningen er baseret på den traditionelle idé om finansiell formidling mellem de deltagende parter. På den ene side vil SucreCoin Social Investment Platform tilbyde en markedsplads for iværksættere, som har brug for finansiering af deres projekter i kryptovaluta via SucreCoin (XSR), Bitcoin (BTC) eller Ethereum (ETH). På den anden side vil platformen tilbyde direkte adgang for investorer eller fonde, der er på udkig efter investeringsmuligheder inden for ny teknologi, som kan tilbyde et højt afkast for deres investeringer.

For at kvalificere sig til programmet – og især med henblik på at undgå enhver form for svindel – vil hvert deltagende projekt blive gennemgået af en række fagfolk og modtage en rating på 1 til 5 stjerner, hvor følgende parametre vil blive taget i betragtning:

- Projektbeskrivelsen
- Holdet af grundlæggere
- Størrelsen af den ønskede investering
- Grad af teknologisk innovation
- Oplæg til forvaltning af de indsamlede midler
- Operationelt setup & Initial Rate of Return (IRR)
- Marketing strategi
- Salgsstrategi
- Forretningsrisiko

Når et projekt er kvalificeret og bedømt, vil det få 5 ekstra godkendelser, som vil omfatte:

- Gennemgang af regnskab
- Gennemgang af projektets teknologi
- Evergreen anmeldelse
- Gennemgang af holdet bag



Samlet projektanmeldelse baseret på den foregående gennemgang af projektet.

Disse endelige vurderinger giver mulighed for offentliggørelse af projektet på platformen og senere indgåelse af aktieaftalen, hvor alle platformens medlemmer vil have mulighed for at investere i de listede virksomheder.

# KONKLUSION

---

Med Sucrecoin er der ikke et kreditkortnummer, som nogen kan bruge til at udgive sig for at være dig. Faktisk er det muligt at foretage en betaling uden at afsløre din identitet, næsten som med fysiske penge.

Ved at bruge SucreCoin som betalingsmiddel bidrager du også til udviklingen af nye muligheder for vækst, fremmer nye forretningsmodeller samt giver store fordele for virksomheder så som lavere omkostninger, mindre bankgebyrer og automatiseret inkasso.

Hvis du ønsker at sende penge til venner, familie eller forretningspartnere i andre lande, kan du snart bruge en af vores kommende værktøjer.

Hvis du vil ønsker at tage imod betalinger på dit website eller webshop, tilbyder SucreCoin de bedste priser på markedet i for-



hold til transaktionsgebyrer, der starter ved små 0,05% pr. transaktion gennem vores samarbejde med firmaet Coinpayments.

Holdet bag SucreCoin er dedikeret til at fremme den teknologiske udvikling.

SucreCoin og holdet af programmører er i gang med at lancere yderligere funktioner for at fremme SucreCoin XSRs egen børs.

## Brug af SucreCoin børsen.

Betaling af integration af nye valutaer  
Betaling af gebyrer for veksling mellem valutaer  
Betaling af transaktionsgebyrer  
International pengeoverførsel (Remittances)

Hvad angår XSR, vil vores valuta være den centrale valuta til betaling af gebyrer (gas) i dette økosystem i Latinamerika.

FREMTIDEN ER HER OG SUCRECOIN ER EN DEL AF DEN

